



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(УРАЛЬСКОЕ МТУ РОСАВИАЦИИ)

Шейнкмана ул., д. 55, г. Екатеринбург,
620014, АФТН: УССУЗЬУЖ
Тел. (343) 235-11-00, факс (343) 235-11-01
e-mail: info@ural.favt.ru.

Представителю по доверенности
ЖСК «Георгиевский»
Шевченко Н.В.

10.05.2011 № 1180-2207/УРМТУ/09

На № _____ от _____

Решение о согласовании размещения объекта

Индивидуальные жилые дома

(наименование и/или назначение объекта)

Г. Екатеринбург, пос. Исток, Октябрьский р-н

(адрес, место расположения объекта относительно КТА аэродрома
или другого ориентира)

По заявлению ЖСК «Георгиевский», почтовый адрес 620072, г. Екатеринбург, ул.
Сиреневый бульвар, д.4/2, оф.16, телефон 8 (903) 082-16-77.

(наименование заявителя)

I. Характеристики объекта:

1. Количество этажей (при наличии): 1-2
2. Высота объекта относительно уровня земли: 9,153м
3. Абсолютная/относительная отметка наивысшей точки объекта: 290м
4. Геодезические координаты объекта:

в системе координат ПЗ-90.11: координаты указаны в списке, который прилагается к
заявлению

5. Кадастровый номер земельного участка, на котором планируется
размещение объекта (при наличии): 66:41:0607003:203, 66:41:0607003:204,
66:41:0607003:205, 66:41:0607003:206, 66:41:0607003:207, 66:41:0607003:208,
66:41:0607003:209, 66:41:0607003:210, 66:41:0607003:211, 66:41:0607003:212,

66:41:0607003:214, 66:41:0607003:215, 66:41:0607003:216, 66:41:0607003:217, 66:41:0607003:218, 66:41:0607003:220, 66:41:0607003:221

6. Номер санитарно-эпидемиологического заключения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о соответствии размещаемого объекта требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: 66.01.31.000.Т.001171.04.21

7. Данные об источниках радио - и электромагнитных излучений (при наличии): не заявлены

8. Характеристики линии электропередачи (при согласовании размещения высоковольтных линий, маршрутов электрического транспорта): не заявлены

II. Заключения заинтересованных организаций о возможности (невозможности) согласования размещения объекта (п. 60):

1. –

(наименование организации, реквизиты документа о возможности (или невозможности) согласования)

2. –

III. Вывод по результатам рассмотрения заявления о согласовании размещения объекта:

1. Размещение объекта влияет/не влияет на безопасность полетов.
(ненужное зачеркнуть)

2. Размещение объекта влияет/не влияет на работу систем посадки, средств радиолокации и радионавигации.
(ненужное зачеркнуть)

(указать средства при наличии влияния размещаемого объекта на их работу)

3. Размещение объекта **согласовывается.**

IV. Максимально допустимые согласованные характеристики объекта:

Указаны в Разделе I. Вышеуказанная территория будет располагаться в пределах полос, воздушных подходов и в пределах 3, 4, 5, 6, 7 подзоны устанавливаемой в настоящее время приаэродромной территории аэропорта Екатеринбург (Кольцово), что накладывает соответствующие ограничения использования земельных участков, расположенных на них объектов недвижимости, осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст.47 Воздушного Кодекса Российской Федерации устанавливаются следующие ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности в пределах 5, 6 подзон: в пятой подзоне запрещается

размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов; в шестой подзоне запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

V. Причины отказа в согласовании размещения объекта: отсутствуют

Заместитель начальника Управления –
начальник отдела ИБП



Обухов Р.М.
(Ф.И.О.)

20.05.2021
(дата)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(УРАЛЬСКОЕ МТУ РОСАВИАЦИИ)

Шейнкмана ул., д. 55, г. Екатеринбург,
620014, АФТН: УССУЗБУЖ
Тел. (343) 235-11-00, факс (343) 235-11-01
e-mail: info@ural.favt.ru.

Представителю по доверенности
ЖСК «Георгиевский»
Шевченко Н.В.

20.05.2011 № КСР-2208/УР/ЧТУ/09

На № _____ от _____

Решение о согласовании размещения объекта

Индивидуальные жилые дома
(наименование и/или назначение объекта)

Г. Екатеринбург, пос. Исток, Октябрьский р-н
(адрес, место расположения объекта относительно КТА аэродрома
или другого ориентира)

По заявлению ЖСК «Георгиевский», почтовый адрес 620072, г. Екатеринбург, ул.
Сиреневый бульвар, д.4/2, оф.16, телефон 8 (903) 082-16-77.

(наименование заявителя)

1. Характеристики объекта:

1. Количество этажей (при наличии): 1-2

2. Высота объекта относительно уровня земли: 9,153м

3. Абсолютная/относительная отметка наивысшей точки объекта: 290м

4. Геодезические координаты объекта:

в системе координат ПЗ-90.11: координаты указаны в списке, который прилагается к
заявлению

5. Кадастровый номер земельного участка, на котором планируется
размещение объекта (при наличии): 66:41:0607003:184, 66:41:0607003:185,
66:41:0607003:186, 66:41:0607003:187, 66:41:0607003:188, 66:41:0607003:258,
66:41:0607003:271

002774

6. Номер санитарно-эпидемиологического заключения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о соответствии размещаемого объекта требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: 66.01.31.000.Т.001197.05.21

7. Данные об источниках радио - и электромагнитных излучений (при наличии): не заявлены

8. Характеристики линии электропередачи (при согласовании размещения высоковольтных линий, маршрутов электрического транспорта): не заявлены

II. Заключения заинтересованных организаций о возможности (невозможности) согласования размещения объекта (п. 60):

1. –

(наименование организации, реквизиты документа о возможности
(или невозможности) согласования)

2. –

III. Вывод по результатам рассмотрения заявления о согласовании размещения объекта:

1. Размещение объекта влияет/не влияет на безопасность полетов.
(ненужное зачеркнуть)

2. Размещение объекта влияет/не влияет на работу систем посадки, средств радиолокации и радионавигации.
(ненужное зачеркнуть)

(указать средства при наличии влияния размещаемого объекта на их работу)

3. Размещение объекта **согласовывается.**

IV. Максимально допустимые согласованные характеристики объекта:

Указаны в Разделе I. Вышеуказанная территория будет располагаться в пределах полос, воздушных подходов и в пределах 3, 4, 5, 6, 7 подзоны устанавливаемой в настоящее время приаэродромной территории аэропорта Екатеринбург (Кольцово), что накладывает соответствующие ограничения использования земельных участков, расположенных на них объектов недвижимости, осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст.47 Воздушного Кодекса Российской Федерации устанавливаются следующие ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности в пределах 5, 6 подзон: в пятой подзоне запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может

повлиять на безопасность полетов воздушных судов; в шестой подзоне запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

V. Причины отказа в согласовании размещения объекта: отсутствуют

Заместитель начальника Управления –
начальник отдела ИБП



Обухов Р.М.
(Ф.И.О.)

20.05.2011

(дата)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(УРАЛЬСКОЕ МТУ РОСАВИАЦИИ)

Шейнкмана ул., д. 55, г. Екатеринбург,
620014, АФТН: УССУЗЬУЖ
Тел. (343) 235-11-00, факс (343) 235-11-01
e-mail: info@ural.favt.ru.

Представителю по доверенности
ЖСК «Георгиевский»
Шевченко Н.В.

14.05.2021 № 118-2110/УРАЛТЧ/09

На № _____ от _____

Решение о согласовании размещения объекта

Индивидуальные жилые дома
(наименование и/или назначение объекта)

Г. Екатеринбург, пос. Исток, Октябрьский р-н
(адрес, место расположения объекта относительно КТА аэродрома
или другого ориентира)

По заявлению ЖСК «Георгиевский», почтовый адрес 620072, г. Екатеринбург, ул.
Сиреневый бульвар, д.4/2, оф.16, телефон 8 (903) 082-16-77.

(наименование заявителя)

I. Характеристики объекта:

1. Количество этажей (при наличии): 1-2
2. Высота объекта относительно уровня земли: 9,153м
3. Абсолютная/относительная отметка наивысшей точки объекта: 290м
4. Геодезические координаты объекта:

в системе координат ПЗ-90.11: координаты указаны в списке, который прилагается к
заявлению

5. Кадастровый номер земельного участка, на котором планируется размещение
объекта (при наличии): 66:41:0607003:199, 66:41:0607003:200, 66:41:0607003:201,
66:41:0607003:202, 66:41:0607003:194, 66:41:0607003:193, 66:41:0607003:192,
66:41:0607003:191, 66:41:0607003:190, 66:41:0607003:195, 66:41:0607003:196,
66:41:0607003:197

002768

6. Номер санитарно-эпидемиологического заключения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о соответствии размещаемого объекта требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: 66.01.31.000.Т.001011.04.21

7. Данные об источниках радио - и электромагнитных излучений (при наличии): не заявлены

8. Характеристики линии электропередачи (при согласовании размещения высоковольтных линий, маршрутов электрического транспорта): не заявлены

II. Заключение заинтересованных организаций о возможности (невозможности) согласования размещения объекта (п. 60):

1. – ПАО «Аэропорт Кольцово», № 193-44/1512 от 30.04.2021г., вышеуказанная территория не будет являться препятствием для полётов воздушных судов гражданской авиации

(наименование организации, реквизиты документа о возможности
(или невозможности) согласования)

2. –

III. Вывод по результатам рассмотрения заявления о согласовании размещения объекта:

1. Размещение объекта влияет/не влияет на безопасность полетов.
(ненужное зачеркнуть)

2. Размещение объекта влияет/не влияет на работу систем посадки, средств радиолокации и радионавигации.
(ненужное зачеркнуть)

(указать средства при наличии влияния размещаемого объекта на их работу)

3. Размещение объекта согласовывается.

IV. Максимально допустимые согласованные характеристики объекта:

Указаны в Разделе I. Вышеуказанная территория будет располагаться в пределах полос, воздушных подходов и в пределах 3, 4, 5, 6, 7 подзоны устанавливаемой в настоящее время приаэродромной территории аэропорта Екатеринбург (Кольцово), что накладывает соответствующие ограничения использования земельных участков, расположенных на них объектов недвижимости, осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст.47 Воздушного Кодекса Российской Федерации устанавливаются следующие ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности в пределах 5, 6 подзон: в пятой подзоне запрещается

